

NORDIC GRENRÖR 50X50 45° PP 3 MUFFAR

RSK-nr 2832090

Pipelife art.nr 70001043



PRODUKTBESKRIVNING

Nordic grenrör 50x50x45° PP 3 muffar enligt standard SS-EN 1451.

Tätningssringar enligt standard SS-EN 681-2.

AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

PP Nordic uppfyller kraven enligt säker vatten.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	50 mm
a	45 °
D1	50 mm
D2	68 mm
Dmax	68 mm
z1	13 mm
z2	70 mm
z3	70 mm
e	1,5 mm
l3	45 mm
Nettovikt	0,102 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	20
Stor förpackning	480

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1–A3) (totalt) CO2e/kg	2,26 kg CO2 equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1–A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	0,231 kg CO2 equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghusetbedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se