

## NORDIC GRENRÖR 75X75 88,5° PP SVÄNGD, 3 MUFFAR

RSK-nr 2832098

SAP 70001048



### PRODUKTBESKRIVNING

Nordic grenrör 75x75x88,5° PP svängd, 3 muffar enligt standard SS-EN 1451.

Tätningssringar enligt standard SS-EN 681-2.

AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

PP Nordic uppfyller kraven enligt säker vatten.



Vi har produkter anpassade  
till branschregler Säker  
Vatteninstallation 2016:1.

  
Nordic PolyMark

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D	75 mm
a	88,5 °
D1	75 mm
D2	93 mm
Dmax	93 mm
z1	66 mm
z2	80 mm
z3	40 mm
l2	50 mm
l3	50 mm
Nettovikt	0,223 kg



## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	25
Stor förp	200

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghuset

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)