

OPTIMAL KABELSKYDDSRÖR 75/61 SRE-P 250M

E-nr 0661798

Pipelife art.nr 70005226

PRODUKTBESKRIVNING

- Märkta med "KRAFTKABEL SRE-P".
- Färg: Svart
- Långa längder för effektiv förläggning.
- SRS för grund och SRE-P för extrem eller öppen förläggning.
- UV-beständiga.
- Svensktillverkade.
- Tillverkade av högkvalitativ återvunnen PE för ett lägre fossilt avtryck.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig

Ja

Innerskikt


Lågfriktion

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	75 mm
d	61 mm
d1	1650 mm
D1	2660 mm
l	250 m
B	0 mm
Nettovikt	315 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Stor förpackning	250

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Andel återvunnen råvara	100 %
EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO ₂ e/kg	0,697 kg CO ₂ equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO ₂ e/kg per enhet	1,013 kg CO ₂ equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan. CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se