

OPTIMAL KABELSKYDDSRÖR 160/130,8 SRE-P 130M

E-nr 0661858

SAP 70005232



PRODUKTBESKRIVNING

- Märkta med "KRAFTKABEL".
- Långa längder för effektiv förläggning.
- SRS för grund och SRE-P för extrem eller öppen förläggning.
- UV-beständiga.
- Svensktillverkade.
- Tillverkade av högkvalitativ återvunnen PE för ett lägre fossilt avtryck.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig

Ja

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	160 mm
d	130,8 mm
l	130 m
Dy	3460 mm
Di	2550 mm
B	900 mm
Nettovikt	877,5 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Stor förp	130

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se