

## INFRA VTR VÄGTRUMMA 573/500 L=6M, PP

RSK-nr 2415469

SAP 70005284



### PRODUKTBESKRIVNING

Dim. 140 och 200 i PE.

Övriga dim. i PP.

Exklusive skarvmuff och tätningsring.

NPM-märkt gäller ej dim 140-200

AMA kod: PB-.55 Trumma av plaströr

  
Nordic PolyMark

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D 573 mm

DN/OD 576 mm


DN/ID 500 mm

e 36 mm

l 6 m

d<sub>e</sub> 573 mm

Nettovikt 88,8 kg



## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet M

Liten förp 6

Stor förp 12

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration

Ja

GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO<sub>2</sub>e/kg

2,030 kg

Standard för beräkning av GWP

EN15804:2012 + A2:2019

Verifiering av tredje part (GWP)

Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



Uppfyller kraven för  
Nordic Poly Mark

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)