

OPTORÖR 32/28 500M

E-nr 0661085
SAP 70005270



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör utan lågfriktionsskikt.
Svart rör med grön stripe

Utan dragtråd
OBS! Ej lagerlagd artikel. Kontakta kundsupport för ledtid och minsta beställpunkt.

TEKNISK SPECIFIKATION


UV beständig	Ja
Innerskikt	Regular
D	32 mm
d	28 mm
l	500 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
Dy	1350 mm
Di	850 mm
B	530 mm
Nettovikt	98,5 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	500
Stor förp	1500

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se