

NORDIC RENSÖR MED LOCK 75, PP

RSK-nr 2832128

Pipelife art.nr 70001036



PRODUKTBeskrivning

Nordic Rensör med lock 75 PP enligt standard SS-EN 1451.

Tätningssringar enligt standard SS-EN 681-2.AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

PP Nordic uppfyller kraven enligt säker vatten.

Nordic möter ljudkraven enligt grundläggande krav, tidigare Ljudklass C.

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	75 mm
D1	68 mm
D2	94 mm
Dmax	93 mm
z1	109 mm
z2	45 mm
z3	45 mm
e	2,3 mm
l1	64 mm
Nettovikt	0,157 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	15
Stor förpackning	360

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg	2,26 kg CO2 equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	0,355 kg CO2 equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se