

## NORDIC RENSÖR MED LOCK 75, PP

RSK-nr 2832128

SAP 70001036



### PRODUKTBeskrivning

Nordic Rensör med lock 75 PP enligt standard SS-EN 1451.

Tätningssringar enligt standard SS-EN 681-2.AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

PP Nordic uppfyller kraven enligt säker vatten.



Vi har produkter anpassade  
till branschregler Säker  
Vatteninstallation 2016:1.

  
Nordic Poly Mark

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D	75 mm
a	90 °
D1	68 mm
D2	94 mm
Dmax	93 mm
z1	109 mm
z2	45 mm
z3	45 mm
l1	64 mm
l2	50 mm
Nettovikt	0,157 kg



### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	15
Stor förp	360

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)