

NORDIC RENSÖR MED LOCK 110, PP

RSK-nr 2832129

SAP 70000540



PRODUKTBEKRIVNING

Nordic Rensör med lock 110 PP enligt standard SS-EN 1451.

Tätningssringar enligt standard SS-EN 681-2.AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

PP Nordic uppfyller kraven enligt säker vatten.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic Poly Mark

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D 110 mm

a 90 °

D1 101 mm

D2 132 mm

Dmax 131 mm

z1 157 mm


z2 62 mm

z3 61 mm

l1 84 mm

l2 61 mm

Nettovikt 0,35 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	18
Stor förp	144

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se