

## NORDIC RENSÖR MED LOCK 110, PP

RSK-nr 2832129

Pipelife art.nr 70000540



### PRODUKTBESKRIVNING

Nordic Rensör med lock 110 PP enligt standard SS-EN 1451.

Tätningssringar enligt standard SS-EN 681-2.AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

PP Nordic uppfyller kraven enligt säker vatten.

Nordic möter ljudkraven enligt grundläggande krav, tidigare Ljudklass C.

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

|           |         |
|-----------|---------|
| D         | 110 mm  |
| D1        | 101 mm  |
| D2        | 132 mm  |
| Dmax      | 131 mm  |
| z1        | 157 mm  |
| z2        | 62 mm   |
| z3        | 61 mm   |
| e         | 3,3 mm  |
| l1        | 84 mm   |
| Nettovikt | 0,35 kg |



### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Försäljningsenhet | ST  |
| Försäljningsenhet | ST  |
| Liten förp        | 18  |
| Stor förpackning  | 144 |

## MILJÖBEDÖMNING

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| EPD miljö- och produktdeklaration                            | Ja                         |
| GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg           | 2,26 kg CO2 equ/kg         |
| GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet | 0,792 kg CO2 equ/piece     |
| Standard för beräkning av GWP                                | EN15804:2012 + A2:2019     |
| Verifiering av tredje part (GWP)                             | Håkon Hauan, CEO EPD-Norge |



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

2016

## PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se