


**PE100 RC TRYCKRÖR  
355X18,7 MM L=12M SDR17  
PN10  
SVART MED BLÅ STRIPE**

RSK-nr 2514192

SAP 70011546



**PRODUKTBESKRIVNING**

---

PE100 RC enligt EN12201

RC står för "Resistant to crack"

Råvaran är certifierad enligt PAS 1075.

AMA kod: PB-.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör



**PIPELIFE SVERIGE AB**

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

|           |            |
|-----------|------------|
| D         | 355 mm     |
| e         | 21,1 mm    |
| l         | 12 m       |
| Nettovikt | 264,828 kg |



## LOGISTIK / FÖRPACKNING

|                   |    |
|-------------------|----|
| Försäljningsenhet | M  |
| Liten förp        | 12 |
| Stor förp         | 36 |

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
 Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)