

**PE100 RC TRYCKRÖR  
225X20,5 MM L=6M SDR11  
PN16  
SVART MED BRUN STRIPE**

RSK-nr 2514577

SAP 70006416



**PRODUKTBESKRIVNING**

PE100 RC enligt EN12201

RC står för "Resistant to crack"

Råvaran är certifierad enligt PAS 1075.

AMA kod: PB-.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör

  
Nordic PolyMark


**PIPELIFE SVERIGE AB**

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

|           |           |
|-----------|-----------|
| D         | 225 mm    |
| e         | 20,5 mm   |
| l         | 6 m       |
| Nettovikt | 78,294 kg |



## LOGISTIK / FÖRPACKNING

|                   |    |
|-------------------|----|
| Försäljningsenhet | M  |
| Liten förp        | 6  |
| Stor förp         | 54 |

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)