


**PE100 RC TRYCKRÖR  
250X14,8 MM L=6M SDR17  
PN10  
SVART MED BLÅ STRIPE**

RSK-nr 2514542

SAP 70020968



**PRODUKTBESKRIVNING**

PE100 RC enligt EN12201

RC står för "Resistant to crack"

Råvaran är certifierad enligt PAS 1075.

AMA kod: PB-.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör

  
Nordic PolyMark

**PIPELIFE SVERIGE AB**

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D	250 mm
e	14,8 mm
l	6 m
Nettovikt	65,454 kg



## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	6
Stor förp	42

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghuset

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta