

**PE100 RC TRYCKRÖR  
OPTIMAL 125X11,4 MM  
L=200M SDR11 PN16 SVART  
MED BLÅ STRIPE**

RSK-nr 2407269

SAP 70021023



**PRODUKTBESKRIVNING**

PE100 RC enligt EN12201

RC står för "Resistant to crack"

Råvaran är certifierad enligt PAS 1075.

AMA kod: PB-.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör

  
Nordic PolyMark

**PIPELIFE SVERIGE AB**

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D 125 mm

e 11,4 mm


l 200 m

Dy 3000 mm

Di 2250 mm

B 1200 mm

Nettovikt 814 kg



## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet

M

Stor förp

200

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



Uppfyller kraven för  
Nordic Poly Mark

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)