

**PE100 RC TRYCKRÖR  
OPTIMAL 160X14,6 MM  
L=130M SDR11 PN16 SVART  
MED BLÅ STRIPE**

RSK-nr 2407271

SAP 70021034



**PRODUKTBESKRIVNING**

PE100 RC enligt EN12201

RC står för "Resistant to crack"

Råvaran är certifierad enligt PAS 1075.

AMA kod: PB-.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör

  
Nordic PolyMark

**PIPELIFE SVERIGE AB**

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D	160 mm
e	14,6 mm
l	130 m
Dy	3480 mm
Di	2550 mm
B	900 mm
Nettovikt	842,5 kg



## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Stor förp	130

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



Uppfyller kraven för  
Nordic Poly Mark

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)