

OPTORÖR 32/26 200M

E-nr 0661165
SAP 70027150



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör 32/26 200m.
Svart rör med grön stripe

På ring utan dragtråd för blåsning av optokabel.
Tillverkade av återvunnen PE för ett lägre fossilt avtryck.

TEKNISK SPECIFIKATION


UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	32 mm
d	26 mm
l	200 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
Dy	1230 mm
Di	770 mm
B	340 mm
Nettovikt	54,6 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	200
Stor förp	1000

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se