

OPTORÖR 32/28 200M

E-nr 0661166

Pipelife art.nr 70027151



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör 32/28 200m.

Svart rör med grön stripe

På ring utan dragtråd för blåsning av optokabel.

Tillverkade av återvunnen PE för ett lägre fossilt avtryck.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
D	32 mm
d	28 mm
l	200 m

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	32 mm
d	28 mm
D1	1150 mm
d1	800 mm
B	200 mm
l	200 m
Nettovikt	39,4 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	200
Stor förpackning	1000

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Andel återvunnen råvara	100 %
EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1–A3) (totalt) CO2e/kg	1,05 kg CO2 equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1–A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	0,207 kg CO2 equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se